
2000/B 220V/AC/gn

Vielzweckleuchte mit Blitzelektronik 5Ws 220V IP68, Abdeckung grün



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10015453
Typ	2000/B 220V/AC/gn
Material	PBT
Material Leuchtenabdeckung	Polycarbonat
Farbe Leuchtenabdeckung	Grün
Spannung	220 V
Spannungsart	AC
Schutzart	IP68
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Blitzenergie	5Ws 60/Min
Art des Leuchtmittels	Blitzlicht
Typ Kabeleinführungen	ESKV 20 PLUS / 7,5-14mm
Ø Kabel min	7,5 mm
Ø Kabel max	14 mm
Ausstattung	4 Ausbrechöffnungen M20
Montageart	Decke, hängend, stehend, Wand, Aufbau
Farbe	Schwarz
Außenmaße LxBxH	134x240mm
Gewicht	0,59 kg

Zusatzausstattung:

- Kunststoff: schlagfest, hitze- und seewasserbeständig
- 4 Ausbrechöffnungen M 20
- Separate Mantelklemme zum Durchschleifen der Schirmung
- Blitzelektronik 5Ws (60 Blitze/Minute)

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

- 2 Kabelverschraubungen ESKV 20 lose beigelegt


Ersatzteile

SP-2000 BL 5 W/S 220V Systemträger Blitz	22000187
SP-2080 Strukturabdeckung grün	22000198
SP-2000 Gehäuse M20	22000382

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten