
1131/CR/L/bu/oT/1975-1xZ14

HNA Einheitsleuchte max. 23W B22d, Messing, Abdeckung blau ohne Tropfloch, IP56



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10015574
Typ	1131/CR/L/bu/oT/1975-1xZ14
Material	Messing
Material Leuchtenabdeckung	Polycarbonat
Farbe Leuchtenabdeckung	Blau
Leistung^	1 x 23 W
Leistung	23 W
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Schutzart	IP56
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Fassung	B22d
Anzahl Fassungen	1 ST
Art des Leuchtmittels	variabel (B22)
Leuchtmittel incl.	Nein
Lampenform	Stab
Typ Kabeleinführungen	M24x1,5 Z 14 / 12-14,5mm
Material Kabelverschraubung	Messing
Für Kabelverschraubung	○
Art des Kabels	geschirmt
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Montageart	Aufbau, Decke, hängend
Ausstattung	ohne Tropfloch

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Außenmaße LxBxH	232x116mm
Gewicht	1,01 kg
Zulassung	DNV-GL, RMRS

Empfohlenes Zubehör

SP-1112 Wandkonsole 12mm	22000350
SP-Vibrationsdämpfer Leuchte 1131	22000913


Ersatzteile

SP-1931/CR/L/oT/blau	22000339
SP-1131 Dichtring	22000863
SP-1975 Zweifuß-Fassung B22d, HNA	22001038

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten