

# SO-32A-MS-D-500V-4P-3H-IP56-A01-Z20

CEE-Steckdose 32A 500V 3h, Messing, IP56






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **WISKA-Bestellnr.** | 10017033 |
| **Typ** | SO-32A-MS-D-500V-4P-3H-IP56-A01-Z20 |
| **Stromstärke** | 32 A |
| **Schutzart** | IP56 |
| **Anzahl der Steckdosen** | 1 |
| **Einsatztemp. min** | -25 °C |
| **Einsatztemp. max** | 45 °C |
| **Schaltertyp** | Ausschalter 3-polig |
| **Steckdoseneinsatz** | CEE |
| **Uhrzeitstellung** | 3h |
| **Für Kabelverschraubung** | |
| **Typ Kabeleinführungen** | KVM 30x2,0 Z 20 / 18-20,5mm |
| **Ø Kabel min** | 18 mm |
| **Ø Kabel max** | 20,5 mm |
| **Art des Kabels** | geschirmt |
| **Montageart** | Aufbau |
| **Gewicht** | 5,64 kg |
| **Varianten** | auf Anfrage |
| **Zolltarifnummer** | 85366990 |

Zusatzinformation:

CEE-Steckdose 32A Typ 33, 90D

IP56 mit Schalter

Material: Messing/Rotguss

Bajonettkappe Kunststoff

Ausstattung: mit mechanischer Verriegelung, nach DIN EN 60309,

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**CEE 17/2, IEC 309**

**3-polig + PE**

**Uhrzeitstellung Schutzleiter 3h**

**mit 2 Kabelverschraubungen KVM 30-Z20 für geschirmte Kabel 18-20,5mm Durchmesser**

**Ersatzteile**


| | |
|---|---|
| **SP-BC/FS-CEE/BELT/32A** | 22000403 |
| **SP-VARI-C-MS/tool-set** | 22000443 |
| **SP-C-CEE-MS/DI/32/94** | 22000448 |
| **SP-C-MS-CEE/GR/32/94** | 22000449 |
| **SP-SI-CEE/32/94** | 22000554 |
| **SP-CEE 1832 Schaltereinsatz 32/94** | 22000608 |
| **SP-CEE Knebel 1832** | 22000692 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com




Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten