
# SW300A-500-X(230)-P02

Suchscheinwerfer für Halogenlampe Ø 300mm 500W 230V, Aluminium Reflektor



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **WISKA-Bestellnr.** | 10021325 |
| **Typ** | SW300A-500-X(230)-P02 |
| **Material** | Edelstahl |
| **Farbe** | RAL 9016 |
| **Oberfläche** | pulverbeschichtet |
| **Leistung** | 500 W |
| **Spannung max. (V)** | 230 V |
| **Spannungsart** | AC |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Schutzart** | IP56 |
| **Einsatzgebiete** | Outdoor |
| **Reflektor** | Aluminium |
| **Fokussierung** | fest eingestellt |
| **Art des Leuchtmittels** | Halogenlampe |
| **Leuchtmittel incl.** | Nein |
| **Lichtverfügbarkeit** | sofort |
| **Reichweite (1Lux)** | 710 m |
| **Lichtstärke mio/cd** | 0,5 |
| **Streuwinkel** | 6°I/10 |
| **Fassung** | GY 9,5 |
| **Anzahl Fassungen** | 1 ST |
| **Einsatztemp. min** | -25 °C |
| **Einsatztemp. max** | 45 °C |
| **Typ Kabeleinführungen** | ESKVS 20 |
| **Material Kabelverschraubung** | Polyamid |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **Art des Kabels** | ungeschirmt |
| **Anschlussleitung** | H07RN-F 3x1,5mm² |
| **Ø Kabel min** | 6 mm |
| **Ø Kabel max** | 13 mm |
| **Farbe Leuchtenabdeckung** | Klar |
| **Montageart** | stehend |
| **Gewicht** | 12 kg |
| **Zolltarifnummer** | 94054910 |

Zusatzinformation:

SW300A: Suchscheinwerfer für Halogen-Glühlampe 230V, IP56, Aluminium-Parabolspiegel 300mm Durchmesser
500W
Betriebsspannung: 230V
P02: Deck, Aluminium

Ausstattung:

- Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas
- Glasdichtung
- Schnellverschluss
- Anschlusskabel 3m
- Blendschutz

**Ersatzteile**


| | |
|---|---|
| **SP-SW-1996 Fassung GY 9,5** | 22000045 |
| **SP-S-Spannverschlüsse (4 ST)** | 22000050 |
| **SP-SW300-Glasrahmen komplett** | 22000091 |
| **SP-SW-Dichtung für Scheinwerfergehäuse** | 22000116 |
| **SP-SW-Halogenlampe 500W 230V GY9,5** | 22000653 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com




Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten