

Ex-3314/2/E27/2x20

Ex Leuchte mit Schutzkorb Messing max. 200W 230V E27, IP66/67







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10031802
Typ	Ex-3314/2/E27/2x20
Material	Messing
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Material Schutzkorb/-gitter	Messing
Leistung^	max. 200 W
Spannung	230 V
Spannung max. (V)	250 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP66 / IP67
Einsatzgebiete	Outdoor, Explosionsschutz
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1 ST
Art des Leuchtmittels	Leuchtstofflampe
Leuchtmittel incl.	Nein
Für Kabelverschraubung	
Montageart	hängend, Decke
Ex-Bescheinigung	IECEx TUR 15.0022X, TÜV 14 ATEX 7567 X
Ex-Kennzeichnung	II 2G Ex d IIC T6...T3 Gb, II2D Ex tbIIIC T85...T200°C Db
Explosionsgruppe	IIC
Temp.-klasse	max. T6
Zone	1, 21

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Außenmaße LxBxH	244x255x310mm
Gewicht	12,69 kg
Zolltarifnummer	94051990

Zusatzausstattung:

- Lieferung ohne Kabeleinführungen
- Das Gehäusevolumen der Leuchte 3314 übersteigt 2 Liter. Für die druckfeste Kapselung muss die Auswahl der Kabeleinführungen nach EN 60079-14 erfolgen (s. a. Technischer Anhang). Außerhalb der EU beachten Sie bitte die länderspezifischen Vorschriften.
- Geeignete Kabeleinführungen auf Anfrage

Zusatzinformation:

Leuchte mit Schutzkorb, Messing
3314, bis T6, max. 200W, IP66/67
Zündschutzart: d
Explosionsschutz:
II 2G Ex d IIC T6...T3 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C...T200°C Db
Zone: 1
Bescheiningung: TÜV 14 ATEX 7567 X
IECEx TUR 15.0022X
Fassung: E27
Leuchtmittel: Leuchtstofflampe bis 25W;
Kompakt-Leuchtstofflampe bis 23W
(nicht im Lieferumfang enthalten)
2 Kabeleinführungen M20 ohne
Kabelverschraubung =O


Ersatzteile

SP-1100/ST Abzweigeinsatz	22000348
SP-3351/Gew Oberteil, kpl. 3312 / 3314	22000419
SP-1974/BRS Fassung E27	22000420
SP-DH 6 Drehhebel	22000421
SP-IPS 6-5 Innensechskantschlüssel 5mm	22000422

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten