
KEP 7/9 LG

Erweiterung, Kunststoff, RAL 7035, Pg7 / Pg9





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	7
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	9
Länge Innengewinde	15,5 mm
Gesamtlänge TL	27 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10063595
Typ	KEP 7/9 LG
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685635950
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MUG 7 LG	10060670


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten