
KRP 42/21 LG

Reduzierung Kunststoff, RAL 7035, Pg42 / Pg21





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	42
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	21
Gesamtlänge TL	21 mm
Schlüsselweite SW	60 mm
Eckmaß E	66 mm
Form	B
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10063622
Typ	KRP 42/21 LG
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007685636223
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000940

Empfohlenes Zubehör

MUG 42 LG	10060678


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten