
AMMP 25/21

Adapter, Messing vernickelt, M25 / Pg21





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	25
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	21
Länge Innengewinde	13 mm
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	22 mm
Form	A
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063923
Typ	AMMP 25/21
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685639231
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EMMU 25	10063144
ORD-E 25	10064700

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten