
IBS 402012

IBS Industriekasten-System 440x206x140mm, Edelstahl





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10074206
Typ	IBS 402012
Schutzart	IP66 / IP67
Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Befestigungslochabstand	422x175mm
Außenmaße LxBxH	440x206x100 mm
Innenmaße LxWxH	380x180x77 mm
Montageart	Aufbau
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Bestückung	ohne
Klemmen/Pole	ohne
Einsatzgebiete	Arbeitsbereich innen, Maschinenraum, Outdoor
Farbe	RAL 7032
Gewicht	4,07 kg
Ausstattung	Leer und ungebohrt
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85369010

Zusatzinformation:

- Erdungsbolzen innen und außen
- Unzerstörbare, umlaufende Deckelprofildichtung
- Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung: IK 08

Ersatzteile

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SP-CAP NUTS M6 22000402

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten