
# COMBI IP68 SET 607 BK

Abzweigkasten 110x110x66mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Vergussmasse






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

COMBI RoHS

| | |
|---|---|
| **Material** | Polypropylen |
| **Material Dichtung** | TPE |
| **Einsatztemp. min** | -30 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Installationstemperatur** | -5 °C - 60 °C |
| **Schutzart** | IP68 (15 m 170 h) |
| **Glühdrahtprüfung** | 750 °C |
| **Spannung** | 690 V |
| **Bemessungsquerschnitt** | 6 mm² |
| **Befestigung** | 4 innenliegende Öffnungen |
| **Ø Kabel min** | 5,2 mm |
| **Ø Kabel max** | 17 mm |
| **Außenmaße LxBxH** | 110 x 110 x 66 mm |
| **Für Kabelverschraubung** | |
| **Produktfarbe** | RAL 9005 |
| **Bestellnr. RAL 7035** | 10100838 |
| **Typ** | COMBI IP68 SET 607 BK |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **ETIM-Klasse** | EC002600 |

Zusatzinformation:

Kabelabzweigkasten mit Vergußmasse
Füllmasse: Silikongel
Vergussmasse im praktischen Mischbeutel,
Fülltrichter zum leichteren Vergießen,
Verschlussschraube

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com




Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**06.11.2026**

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten