
SH300 -575-K(220)-P07-I01

Suchscheinwerfer mit Halogen-Metalldampflampe Ø 300mm 575W 230V



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10101118
Typ	SH300 -575-K(220)-P07-I01
Material	Edelstahl
Leistung	575 W
Farbe	RAL 9016
Oberfläche	pulverbeschichtet
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP56
Einsatzgebiete	Outdoor
Reflektor	Glas
Fokussierung	manuell
Art des Leuchtmittels	Halogen-Metalldampflampe
Leuchtmittel incl.	Ja
Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom	49000 lm
Mittlere Lampenlebensdauer	750 h
Lichtverfügbarkeit	sofort, Lichtmaximum nach 45 sek.
Reichweite (1Lux)	2280 m
Lichtstärke mio/cd	5,2
Streuwinkel	6°I/10
Fassung	SFc10-4
Anzahl Fassungen	1 ST
Einsatztemp. min	-25 °C

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Einsatztemp. max	45 °C
Vorschaltgerät, konventionell	PSUH: HMI, 575W, 230VAC
Typ Kabeleinführungen	ESKVS 20
Material Kabelverschraubung	Polyamid
Art des Kabels	ungeschirmt
Anschlussleitung	H07RN-F 3x1,5mm²
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Montageart	stehend
Gewicht	45 kg
Zolltarifnummer	94054910

Zusatzinformation:

SH300: Suchscheinwerfer mit Halogen-Metalldampflampe 575W, IP56, Glas-Parabolspiegel 300mm Durchmesser
575W
K(220):Energieversorgungseinheit, konventionell PSUH, 575W
P07: Säule, Polyurethan
I01: manuelle, stufenlose Fokussiereinheit

Ausstattung:
- Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas
- Glasdichtung
- Schnellverschluss
- Zündgerät
- Anschlusskabel 3m
- Blendschutz


Ersatzteile

SP-S-Spannverschlüsse (4 ST)	22000050
SP-SW300-Glasrahmen komplett	22000091
SP-SH/SKS-Halogen-Metalldampflampe 575W	22000107
SP-SH/SKS-Zündgerät IG 575 KVG	22000108
SP-SH/SKS-Fassung SFc10-4 für 575W	22000109
SP-SH/SKS-Vorschaltdrossel für 575W	22000110
SP-SW-Dichtung für Scheinwerfergehäuse	22000116

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten