

# 1149-1xZ12

HNA Abzweigdose, Messing




Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **WISKA-Bestellnr.** | 10102392 |
| **Typ** | 1149-1xZ12 |
| **Spannung** | 500 V |
| **Stromstärke** | 16 A |
| **Schutzart** | IP56 |
| **Material** | Messing |
| **Material Kabelverschraubung** | Messing |
| **Für Kabelverschraubung** | |
| **Art des Kabels** | geschirmt |
| **Ø Kabel min** | 10 mm |
| **Ø Kabel max** | 12,5 mm |
| **Typ Kabeleinführungen** | M 24 x 1,5 |
| **Außenmaße LxBxH** | 110x100x50mm |
| **Montageart** | Aufbau |
| **Einsatztemp. min** | -25 °C |
| **Einsatztemp. max** | 45 °C |
| **Bemessungsquerschnitt** | 2,5 mm² |
| **Bestückung** | Klemme |
| **Klemmen/Pole** | 4-polig, 2,5 mm² |
| **Einsatzgebiete** | Arbeitsbereich innen, Outdoor, Maschinenraum |
| **Norm** | DIN 89250 |
| **Gewicht** | 0,6 kg |
| **Varianten** | auf Anfrage |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Ersatzteile**


| | |
|---|---|
| **SP-181/4 Abzweigeinsatz** | 22000352 |
| **SP-HNA Deckeldichtung** | 22000838 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com




Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten