
KRM 25/12 EADR 25 LG

Reduzierung Kunststoff mit Anschlussgewindedichtring, RAL 7035, M25 / M12





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	25
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	12
Steigung innen	1,5
Gesamtlänge TL	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Bestellnr. RAL 7035	10102724
Typ	KRM 25/12 EADR 25 LG
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685071444
Zolltarifnummer	39269097

Zusatzinformation:

- inklusive montiertem Anschlussgewindedichtring EADR


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten