
KEM 12/16 EADR 12 LG

Erweiterung, Kunststoff mit Anschlussgewindedichtring, RAL 7035, M12 / M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	12
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	16
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	15,5 mm
Gesamtlänge TL	27 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10102734
Typ	KEM 12/16 EADR 12 LG
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685071642
Zolltarifnummer	39269097

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

EMUF 12 BK	10061770

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten