
VARITAIN® OneTouch ECO 03/FS/FS/32A/25kA

Mehrfach Kühlcontainer-Steckdose 32A 25kA 440V 3h 3-fach, Edelstahl, RAL 7035





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10104118
Typ	VARITAIN® OneTouch ECO 03/FS/FS/32A/25kA
Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Material Schutzkappe	Polyamid
Steckdoseneinsatz	3 - polig + PE
Anzahl der Steckdosen	3
Uhrzeitstellung	3h
Abschaltleistung	25 kA
Spannung max. (V)	440 V
Spannungsart	AC
Stromstärke	32 A
Schutzart	IP56 / IP67
Einsatzgebiete	Outdoor
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Typ Kabeleinführungen	EMSKV-RDE 50/EE45-33
Montageart	Wand, Aufbau
Außenmaße LxBxH	595x250x129mm
Farbe	RAL 7035
Gewicht	11 kg
Zulassung	DNV-GL, BV
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Ersatzteile

SP-VARI-OTE/MCCB/25kA	22000390
SP-VARI-OTE-PI/CL	22000391
SP-VARI-OTE/SPACER	22000392
SP-VARI-OT-OTE/SF-FS/NUTS	22000397
SP-VARI-SI/OTE	22000399
SP-CAP NUTS M6	22000402
SP-BC/FS-CEE/BELT/32A	22000403
SP-VARI/TB 35mm²	22000615
SP-VARI-OTE/25kA/BC/NUTS	22000662
SP-VARI-OT-OTE/SLIDING WASHER	22000694
SP-VARI-OT-OTE/Locking clamp (5 ST)	22000695
SP-VARI-OT-OTE/WASHER SI	22000885

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten