

# ESSKV 20 LT EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl, M20






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Edelstahl A2 (1.4305) |
| **Material Dichtung** | Silikon |
| **Material Klemmkäfig** | Polyamid UL94-V0 |
| **Material Erdungseinsatz** | Messing beschichtet |
| **Hazard level EN gem. 45545** | R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3 |
| **Schutzart** | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 20 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 6 mm |
| **Einsatztemp. min** | -60 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Ø Kabel min** | 6 mm |
| **Ø Kabel max** | 13 mm |
| **Ø Kabel unter Schirm max** | 9,5 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 24 mm |
| **Eckmaß E** | 27 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 29 mm - 37 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 8 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 8 N m |
| **WISKA-Bestellnr.** | 10105867 |
| **Typ** | ESSKV 20 LT EMV-Z RW |
| **Verpackungseinheit** | 10 |
| **EAN Nummer** | 4007686013290 |
| **Zolltarifnummer** | 73269098 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **RDE 20 LT** | 10063909 |
| **BS 13** | 10064010 |
| **ESMU 20** | 10064190 |
| **ORD-S 20** | 10101759 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten