
PBFS-17-16-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff, RAL 9005, NW 17 / PG 16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

HL3 EN 45545 · BRACE · RoHS

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	17
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	16
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Verschluss VD	33,2 mm
Ø Innen	14,8 mm
Schlüsselweite SW	27 mm
Gesamtlänge TL	41,5 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	PBFS-17-16-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107478
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007686044829
Zolltarifnummer	39174000
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

BCA-S-17-BK	10107075
BCAV-S-17-BK	10107090
BCIV-S-17-BK	10107107
BCA-17-D-BK	10107122
BCAV-17-D-BK	10107136
BCAB-L-17-BK	10109185
BCAV-H-17-BK	10109202
BCIB-H-17-BK	10109224

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten