
PBFS-23-21-BK

Wellrohrverschraubung, gerade, Kunststoff, RAL 9005, NW 23 / PG 21





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

HL3 EN 45545 BRACE RoHS

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	23
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	21
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Verschluss VD	42,3 mm
Ø Innen	19 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Gesamtlänge TL	50,3 mm
Ausführung Verschraubung	gerade
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	PBFS-23-21-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107480
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686044867
Zolltarifnummer	39174000
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

BCA-S-23-BK	10107076
BCAV-S-23-BK	10107091
BCIV-S-23-BK	10107108
BCA-23-D-BK	10107123
BCAV-23-D-BK	10107137
BCAB-L-23-BK	10109186
BCAV-H-23-BK	10109203
BCIB-H-23-BK	10109225

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten