
# IBS4020/IP/FIX/WIPE/EP

Anschlussgehäuse IBS4020, Edelstahl, IP67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Typ** | IBS4020/IP/FIX/WIPE/EP |
| **WISKA-Bestellnr.** | 10108756 |
| **Material** | Edelstahl |
| **Schutzart** | IP66 / IP67 |
| **Einsatztemp. min** | -30 °C |
| **Einsatztemp. max** | 55 °C |
| **Vibration (0-100Hz)** | 0,7 g |
| **Einsatzgebiete** | Indoor / Outdoor |
| **Einsatzbereiche** | Netzwerksystem |
| **Für Kamera** | IP |
| **Montageart** | Aufbau |
| **Farbe** | RAL 9016 |
| **Oberfläche** | pulverbeschichtet |
| **Hinweis** | Montagelevel unterhalb Kamera! |
| **Spannung** | 100 V - 240 V |
| **Spannungsart** | AC, 50-60Hz |
| **Max. Strom** | 4 A |
| **Max. Leistung** | 134 W |
| **Gewicht** | 8 kg |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |

Zusatzinformation:

Anschlussgehäuse Typ IBS4020/IP/FIX/EP
aus Edelstahl, IP66/67
Spannungsversorgung: 100…230VAC /50-60Hz 4A,
KLE: 3x EMSKV 20, 1x EMSKV 25

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com




Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


**06.11.2026**


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten