


## BCAV-H-23-BG

Wellrohr, PA 6 V2, schwere Ausführung, RAL 7031, NW23



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	PA6 UL94-V2
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	125 °C
<b>Einsatzgebiete</b>	Schwerer Maschinenbau
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7031
<b>NW</b>	23
<b>Außendurchmesser ED</b>	28,5 mm
<b>Ø Innen</b>	21,6 mm
<b>Profilweite A</b>	3,4 mm
<b>Breite B</b>	2,3 mm
<b>Biegeradius R</b>	65 mm
<b>Wandstärke S</b>	0,5 mm
<b>Ausführung</b>	schwer
<b>Typ</b>	BCAV-H-23-BG
<b>Bestellnr. RAL 7031</b>	10109211
<b>Verpackungseinheit</b>	50 m
<b>EAN Nummer</b>	4007686084191
<b>Zolltarifnummer</b>	39173900
<b>ETIM-Klasse</b>	EC001175

### Empfohlenes Zubehör

<b>EBFS-23-25-BG</b>	10106852
<b>EBFS-23-32-BG</b>	10106853

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

<b>EMBFS-23-25-BG</b>	10106885
<b>EMBFS-23-32-BG</b>	10106886
<b>EMBFSI-23-25-BG</b>	10106918
<b>BCC-23-BG</b>	10106935
<b>EBF45-23-25-BG</b>	10106952
<b>EBF90-23-25-BG</b>	10106970
<b>EMBF45-23-25-BG</b>	10106989
<b>EMBF45-23-32-BG</b>	10106990
<b>EMBF90-23-25-BG</b>	10107005
<b>EMBF90-23-32-BG</b>	10107006
<b>EMBF45I-23-25-BG</b>	10107336
<b>EMBF90I-23-25-BG</b>	10107359
<b>EMBFSCG-23-25-BG</b>	10107375
<b>EMBF45CG-23-25-BG</b>	10107989
<b>EMBF90CG-23-25-BG</b>	10108002
<b>EBF45-23-32-BG</b>	10108873
<b>EBF90-23-32-BG</b>	10108887

25.04.2024


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com




Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com