


SW400 -1000-X(230)-P27-R02-I01

Suchscheinwerfer für Halogenlampe Ø 400mm 1000W 230V



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10109829
Typ	SW400 -1000-X(230)-P27-R02-I01
S/N Typ	FL52/230VAC
Horizontal °/s	5 °/sek
Vertikal °/s	2,4 °/sek
Drehwinkel horizontal	+185°/-185°
Drehwinkel vertikal	+34° / -34°
Material	Edelstahl
Farbe	RAL 9016
Oberfläche	pulverbeschichtet
Leistung	1000 W
Spannung max. (V)	230 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP56
Einsatzgebiete	Outdoor
Reflektor	Glas
Fokussierung	manuell
Art des Leuchtmittels	Halogenlampe
Leuchtmittel incl.	Nein
Lichtverfügbarkeit	sofort
Reichweite (1Lux)	1250 m
Lichtstärke mio/cd	1,5
Streuwinkel	6,5°I/10
Fassung	GX 9,5

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Anzahl Fassungen	1 ST
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Bedienung	RCU-E
Typ Kabeleinführungen	ESKVS 20
Material Kabelverschraubung	Polyamid
Art des Kabels	ungeschirmt
Anschlussleitung	H07RN-F 3x1,5mm²
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Montageart	stehend
Gewicht	74,5 kg
Zolltarifnummer	94054910

Zusatzinformation:

SW400: Suchscheinwerfer für Halogen-Glühlampe 230V, IP56, Glas-Parabolspiegel 400mm Durchmesser
1000W
Betriebsspannung: 230V
P27: Schwenk-Neigeantrieb FL52, 230V
R02: Fernbedienung, Einbau, RCU-E, 230V
I01: manuelle, stufenlose Fokussiereinheit

Ausstattung:

- Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas
- Glasdichtung
- Schnellverschluss
- Anschlusskabel 3m
- Blendschutz
- Zulassung von der China Classification Society

Ersatzteile

SP-SW/SH/SKS-400 Glasrahmen komplett	22000038
SP-SW400 Spiegeleinheit 1000W	22000039
SP-SW-Halogenlampe 1000W 230V GX9,5	22000041
SP-SW-1997 Fassung GX 9,5	22000044
SP-S-Spannverschlüsse (4 ST)	22000050
SP-S-RCU-Steuerschalter (XD2-GE3)	22000060
SP-S-RCU-Ein/Aus Schalter	22000061
SP-S-RCU-A-Kontrollleuchte 230V grün	22000062

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


SP-S-Scheinwerfer Silikon 310ml	22000067
SP-SW-Dichtung für Scheinwerfergehäuse	22000116
SP-S-FL52 Motor Unit Tilt (V) 230VAC	22001025
SP-S-FL52 Motor Unit Pan (H) 230VAC	22001026
SP-S-FL52 Deckel Dichtungen Set	22001027
SP-S-FL52 Limit Switch Unit Tilt (V)	22001028
SP-S-FL52 Zahnrad Pan (H)	22001029
SP-S-FL52 E-Platine 230VAC	22001030
SP-S-FL52 Limit Switch Pan (H)	22001031
SP-S-FL52 Limit Switch Tilt (V)	22001032
SP-S-FL52 Motor Platte Tilt (V) 230VAC	22001033
SP-S-FL52 Interne Steuerleitung 7G1.0	22001034

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten






Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten