
D200/42212/IP/PTZ/P/0M





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	D200/42212/IP/PTZ/P/0M
WISKA-Bestellnr.	10110045
Material	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	Reinweiß, ähnlich RAL 9010
Material Kuppel	Polycarbonat
Einsatzgebiete	Outdoor, Indoor
Schutzart	IP66 / IP68
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	60 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Wisch-Wasch	nein
Auflösung	HDTV 1080p (2MP)
Bildsensor	1/2.8" Starvis CMOS
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	192 (opt:12x digi:16x)
Bilder pro Sek.	30
Lichtverhältnisse	Dämmerungssicht / Low light
Beleuchtung, min.	0,005 lx /0,0005 lx (s/w)
Bildwinkel horizontal	58,2° - 4,8°
Bildwinkel vertikal	32.9° - 2.8°
Schwenken/Neigen	Elektrisch
S/N Typ	Integriert

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Presets S/N	Ja
Drehwinkel horizontal	360 °
Drehwinkel vertikal	180 °
Montageart	vertikal, hängend
Spannungsart	POE+ (IEEE 802.at)
Leistung	12 W
Anschlußkasten benötigt	Ja
CCTV Zusatz	BLC, HLC, WDR
Zolltarifnummer	85255000


Zusatzinformationen:

IP Dome Kamera, Outdoor, IP68,
Vandalengeschütztes Edelstahl-Gehäuse mit
Kuppel aus Polycarbonat,
Auflösung: 2MP / 1080p / @25/30fps
Zoom: 12x (optisch)/16x (digital), PTZ, Preset,
endlos Rotation, Low Light / Starlight Technologie,
Power: POE+

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten