
SX450 -1000-EI(220)-P27-R07-I10

Suchscheinwerfer mit Xenon Lampe Ø 450mm 1000W 230V



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10110050
Typ	SX450 -1000-EI(220)-P27-R07-I10
S/N Typ	FL52/230VAC
Horizontal °/s	5 °/sek
Vertikal °/s	2,4 °/sek
Drehwinkel horizontal	+185°/-185°
Drehwinkel vertikal	+34° / -34°
Material	Edelstahl
Bedienung	RCU-E
Leistung	1000 W
Farbe	RAL 9016
Oberfläche	pulverbeschichtet
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP56
Einsatzgebiete	Outdoor
Reflektor	Glas
Fokussierung	elektrisch
Art des Leuchtmittels	Xenon-Lampe
Leuchtmittel incl.	Ja
Lichtstrom	32000 lm
Mittlere Lampenlebensdauer	2000 h
Lichtverfügbarkeit	sofort
Reichweite (1Lux)	8000 m

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Lichtstärke mio/cd	64
Streuwinkel	1,8°I/10
Einsatztemp. min	-55 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Vorschaltgerät, elektronisch	PSUX-E: 1000W indoor
Typ Kabeleinführungen	ESKVS 32, ESKVS 20
Material Kabelverschraubung	Polyamid
Art des Kabels	ungeschirmt
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Montageart	stehend
Zolltarifnummer	94054910

Zusatzinformation:

SX450: Scheinwerfer mit Xenon-Kurzbogenlampe 1000W, IP56, Glas-Parabolspiegel 450mm Durchmesser
1000W
EI(220): Elektronische Energieversorgungseinheit PSUX-EI inside IP44 + Lüfter, 230V
P27: Schwenk-Neigeantrieb FL52,230V
R07: Fernbedienung RCU-E-F, 230V Fokus für PSU
I10: mit elektrischem Fokus und ICE Scheinwerfer mit Sonder Heizung und Kabel

Ausstattung:

- Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas
- Glasdichtung
- Schnellverschluss
- Zündgerät
- Stillstandheizung
- Blendschutz

Ersatzteile

SP-SW/SH-450 Glasrahmen komplett	22000018
SP-SX/SH-450 Hauptspiegel	22000019
SP-SX/SH-450 Hilfsreflektor 100mm	22000020
SP-SX450 Xenonlampe 1000W	22000022
SP-SX450-Zündgerät XBO 1000W	22000035
SP-S-Spannverschlüsse (4 ST)	22000050
SP-S-RCU-Steuerschalter (XD2-GE3)	22000060
SP-S-RCU-Ein/Aus Schalter	22000061
SP-S-RCU-A-Kontrollleuchte 230V grün	22000062
SP-S-Scheinwerfer Silikon 310ml	22000067
SP-SW-Dichtung für Scheinwerfergehäuse	22000116

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


SP-S-RCU-E Drucktaster Remote Focus	22000439
SP-S-RCU-E-KL Joystick for RC	22000442
SP-S-FL52 Motor Unit Tilt (V) 230VAC	22001025
SP-S-FL52 Motor Unit Pan (H) 230VAC	22001026
SP-S-FL52 Deckel Dichtungen Set	22001027
SP-S-FL52 Limit Switch Unit Tilt (V)	22001028
SP-S-FL52 Zahnrad Pan (H)	22001029
SP-S-FL52 E-Platine 230VAC	22001030
SP-S-FL52 Limit Switch Pan (H)	22001031
SP-S-FL52 Limit Switch Tilt (V)	22001032
SP-S-FL52 Motor Platte Tilt (V) 230VAC	22001033
SP-S-FL52 Interne Steuerleitung 7G1.0	22001034

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten






Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten