
1131/2/CR/ye/oT/1974-2xZ14

HNA Einheitsleuchte max. 60W E27, Messing, Abdeckung gelb ohne Tropfloch, IP56



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10010366
Typ	1131/2/CR/ye/oT/1974-2xZ14
Material	Messing
Material Leuchtenabdeckung	Polycarbonat
Farbe Leuchtenabdeckung	Gelb
Leistung^	1 x 60 W
Leistung	60 W
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Schutzart	IP56
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1 ST
Art des Leuchtmittels	variabel (E27)
Leuchtmittel incl.	Nein
Lampenform	Birne
Typ Kabeleinführungen	M24x1,5 Z 14 / 12-14,5mm
Material Kabelverschraubung	Messing
Für Kabelverschraubung	
Art des Kabels	geschirmt
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Montageart	Aufbau, hängend, Decke
Ausstattung	ohne Tropfloch

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Außenmaße LxBxH	170x116mm
Gewicht	1,05 kg
Zulassung	DNV-GL, RMRS


Ersatzteile

SP-1931/oT/gelb	22000329
SP-1131 Dichtring	22000863
SP-1974 Zweifuß-Fassung E27, PPS, HNA	22001018

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten