

COMBI MARITIM 304/181/4xESKV 20 BK

Abzweigkasten, rund Ø 82 x 57mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Klemmeinsatz+4xESKV







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

COMBI RoHS

Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	960 °C
Spannung	400 V
Bemessungsstrom / A (Klemme)	32 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm²
Klemmen/Pole	4-polig, 2,5 mm²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	Ø 87 x 57 mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Produktfarbe	RAL 9005
WISKA-Bestellnr.	10111066
Typ	COMBI MARITIM 304/181/4xESKV 20 BK
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC002600
EAN Nummer	4007686270976
Zolltarifnummer	85369010

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung

IP 67: bei Nutzung der Gewindeeinführung mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

- 4x M20 Membran- und Gewindeeinführungen

- inkl. 4 Kabelverschraubungen 6-13mm

- Klemmen: 4-polig, 2,5mm²


Ersatzteile

SP-181/4 Abzweigeinsatz	22000352

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten