
BCIB-S-23-BK

Wellrohr PA12 HB, RAL 9005, NW23




Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	PA12 UL94-HB
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Einsatzgebiete	Robotikanwendungen
Produktfarbe	RAL 9005
NW	23
Außendurchmesser ED	28,5 mm
Ø Innen	22,9 mm
Profilweite A	3,4 mm
Breite B	2,3 mm
Biegeradius R	49 mm
Wandstärke S	0,4 mm
Ausführung	Standard Profil
Typ	BCIB-S-23-BK
Bestellnr. RAL 9005	10111355
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686279917
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001175

07.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten