
4201-2x26-230-2AA-LE

LED Ex-Vielzweckleuchte 4201 Edelstahl 2x26W 230V IP66/68





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10112614
Typ	4201-2x26-230-2AA-LE
Material	Edelstahl
Material Leuchtenabdeckung	Polycarbonat
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Leistung	52 W
Leistung^	2 x 26 W
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP66 / IP68
Einsatzgebiete	Explosionsschutz, Outdoor
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Art des Leuchtmittels	LED
Leuchtmittel incl.	Ja
Farbtemperatur	5600 K
Lichtstrom	5600 lm
Bemessungslebensdauer	L70/B50 @Ta +35 °C
Systemlebensdauer	100000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Montageart	Decke, Wand, Aufbau
Ex-Bescheinigung	IECEx EPS 19.0109 X, EPS 19 ATEX 1 076 X
Zone	1

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ausstattung	Netzdurchverdrahtung
Produktfarbe	RAL 9016
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gewicht	6,9 kg


Zusatzinformation:

LED Ex-Vielzweckleuchte 4201, IP66/68
Ex db eb IIC T5...T6 Gb,
Ex tb IIIC T100°C ...T85°C Db
Bescheinigungen: IECEx EPS 19.0109X
EPS 19 ATEX 1 076 X
220/230V, 50/60Hz
2x26W LED, 5600K
LED Streifen
Gehäusematerial Edelstahl,
Röhrenmaterial Polycarbonat, klar
Lichtstrom 5600lm
2 Kabelverschraubungen montiert am
Anschlusskasten
EMSKE-L 25 EMV-Z Messing, vernickelt
für Kabel 10-17mm Durchmesser
4x3-polige Federzugklemme 4mm²
Montage durch 2 Montagebügel

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten