
SWITCH/TP/16P/GBit/16PoE+/2SFP/BOX





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	SWITCH/TP/16P/GBit/16PoE+/2SFP/BOX
WISKA-Bestellnr.	10112616
Material	Edelstahl
Farbe	RAL 9016
Einsatzgebiete	Indoor
Für Kamera	IP
Montageart	Aufbau
Einsatztemp. min	0 °C
Einsatztemp. max	50 °C
Schutzart	IP67
Software	Unmanaged
L2/L3 Dienst	ohne Einstellung
PoE Ports	0
PoE+ Ports	16
RJ45 Ports	16
SFP Ports	2
FOC Ports	0
Hinweis	Boxed
Spannung	100 V - 230 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	287 W
Gewicht	7,5 kg
Zolltarifnummer	85176200

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Unmanaged Ethernet Switch
PoE-Standard: IEEE 802.3at,
Ports: 16 x RJ45 GBit POE+,
2x FO inkl. Spleißbox
Gesamtleistung POE: 250W
Integriertes Netzteil und Lüfter
Montage: Indoor
Farbe: RAL 9016
Arbeitstemperatur: 0-50°C
Eingangsspannung: 100-230VAC
Anschlussgehäuse Typ IBS554012
Edelstahl, IP67,
Abmessungen: 550 x 400 x 120mm
KLE: 17x EMSKV M20, 1x EMSKV 20-25

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



FRONT VIEW

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten