
D300-EX/42212-2/IP/PTZ/P

Ex Außenkamera, IP/POE , Zoom, druckfest gekapselt "d"





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	D300-EX/42212-2/IP/PTZ/P
WISKA-Bestellnr.	10112841
Material	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016
Material Kuppel	Polycarbonat
Einsatzgebiete	Explosionsschutz
Zone	1
Explosionsgruppe	IIIC, IIC
Temp.-klasse	T6
Ex-Kennzeichnung	II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db, II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Gewicht	6,5 kg
Schutzart	IP66, IP68 (2m, 2h)
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Wisch-Wasch	nein
Auflösung	HDTV 1080p (2MP)
Bildsensor	1/2.8" CMOS
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	64 (opt: 4x digi: 16x)
Bilder pro Sek.	30
Lichtverhältnisse	Dämmerungssicht / Low light

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Beleuchtung, min.	0,005 lx /0,0005 lx (s/w)
Bildwinkel horizontal	58,2° - 4,8°
Bildwinkel vertikal	32.9° - 2.8°
Schwenken/Neigen	Elektrisch
S/N Typ	Integriert
Presets S/N	Ja
Drehwinkel horizontal	360 °
Drehwinkel vertikal	180 °
Montageart	hängend, vertikal
Spannungsart	POE+ (IEEE 802.at)
Leistung	12 W
Anschlußkasten benötigt	Ja
CCTV Zusatz	BLC, HLC, WDR
Zolltarifnummer	85258100

Zusatzinformation:

Explosionsgeschützte IP Kamera, Typ D300
Zone 1 - IP66/IP68(2m,2h)
II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
EPS 18 ATEX 1 125 X
IECEx EPS 18.0058X
Auflösung: 2MP / 1080p / @25/30fps
Zoom: 4x (optisch)/16x (digital), PTZ,
Preset, endlos Rotation, Low Light /
Starlight Technologie,
Power: POE+
5m Anschlussleitung


Empfohlenes Zubehör

510/2/11xRK1,5/2xMMSKE-RDE 24 EMV-Z	10104222

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten