
HML-ISO LED-5-C-W-F01-A01

Tagsignalscheinwerfer 5W 12V/24V DC, Kunststoff, schwarz


Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10112871
Typ	HML-ISO LED-5-C-W-F01-A01
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Leuchtenabdeckung	Polycarbonat
Farbe	Schwarz
Leistung	5 W
Spannung min. (V)	12 V
Spannung max. (V)	24 V
Spannungsart	DC
Schutzart	IP56
Einsatzgebiete	Notfall, Outdoor
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Art des Leuchtmittels	LED Modul
Leuchtmittel incl.	Ja
Mittlere Lampenlebensdauer	10000 h
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Lichtverfügbarkeit	sofort
Material Kabelverschraubung	Polyamid
Anschlussleitung	H07RN-F 2x1,5mm²
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Außenmaße LxBxH	160 x 244 x 215 mm
Zulassung	DNV
Gewicht	12,5 kg

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Ausstattung	inkl. PowerPack + Ladegerät, Filter: rot, grün, blau
Hinweis	Tragekoffer und Filterscheiben
Zolltarifnummer	94054910

Zusatzinformation:

- Signalreichweite: 4.062m am Tag, 17.700m in der Nacht

Ausstattung:

- Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas
- Glasdichtung
- Schnellverschlussgummi
- Ringvisier
- Mikroschalter für Links- und Rechtshänder
- Anschlusskabel 5m
- Montiertes HML-ISO LED Modul + 1 Ersatzmodul
- SOS Funktion
- Dauerlicht Funktion
- Transport und Lagerung im robusten Tragekoffer IP67 (1m;30min)
- WISKA-Geräte entsprechen mindestens den Vorgaben nach ABS, BV, DNV, LR, PRS
- Empfohlener Leuchtmittelwechsel nach 10.000 h


Ersatzteile

SP-HML-ISO 35 Abschlussrahmen	22000456
SP-HML-ISO 35 Frontabdeckung, klar	22000457
SP-HML-ISO 35 Schnellverschluss-Gummi	22000460
SP-HML-ISO 35 Konzentrischer Stecker 117	22000463
SP-HML-ISO 35 Konzentr. Steckdose DK 503	22000464
SP-HML-ISO 35 Power Pack	22000465
SP-HML-ISO 35 Ladegerät	22000466
SP-HML-ISO 35 Filter, blau	22000467
SP-HML-ISO 35 Filter, grün	22000468
SP-HML-ISO 35 Filter, rot	22000469
SP-HML-ISO 35 Akku 12V 11,3Ah	22000616
SP-HML-ISO LED Module	22001383

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten