

CS-EX/W/4032/JB/230/IP/P

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Typ	CS-EX/W/4032/JB/230/IP/P
WISKA-Bestellnr.	10112892
Material	Edelstahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9016
Einsatzgebiete	Explosionsschutz
Zone	1
Explosionsgruppe	IIC
Temp.-klasse	T6
Zündschutzart	Ex db
Ex-Kennzeichnung	II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Ex-Bescheinigung	IECEx TUR 15.0009X, TÜV 15 ATEX 7677 X
Gewicht	35 kg
Schutzart	IP66, IP68 (0,2 bar 30min)
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Feuchtigkeitsresistenz	100 %
Wisch-Wasch	nur Wisch
Auflösung	max. 4MP (2560x1440)
Bildsensor	1/2.8" Starvis CMOS
Video Standard	Digital
Video Streaming	H.264/H.265/MJPEG
Zoom	Ja
Zoom (opt. x digi.)	512 (opt: 32x digi: 16x)
Bilder pro Sek.	30

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Lichtverhältnisse	Dämmerungssicht / Low light
Beleuchtung, min.	0,005 lx /0,0005 lx (s/w)
Bildwinkel horizontal	55.8° - 2.3°
Bildwinkel vertikal	31.9° - 1.3°
Schwenken/Neigen	Elektrisch
S/N Typ	Integriert
Presets S/N	Ja
Drehwinkel horizontal	330 °
Drehwinkel vertikal	+20° / -80°
Montageart	stehend
Spannung	110 V - 230 V
Spannungsart	AC, 50-60Hz
Leistung	60 W
Anschlußkasten benötigt	Ja
CCTV Zusatz	BLC, WDR
Zolltarifnummer	85258100


Zusatzinformation:

Ex-PTZ-Netzwerk-Kamerastation,
Outdoor
IP66, IP68 (0.2bar (op), 30min),
Edelstahl SUS316L
Bescheinigungen: TÜV IECEx
Kennzeichnung:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Zone 1
Gehäuse: Druckfeste Kapselung "d"
Anschlussraum: Druckfeste Kapselung "d"
Spannungsversorgung: 230VAC
Ausstattung:
Kameramodul: SDZ4032, Full HD 1080p,
32x optischer Zoom,
Schwenk-/Neigeheinheit mit
Geschwindigkeitssteuerung
Scheibenwischer
//Deckmontage //

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten