

5010-2x220W-MB-BK-AA

LED Strahler 2x220W 230V Aluminium

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10113071
Typ	5010-2x220W-MB-BK-AA
Material	Aluminium, Edelstahl
Reflektor	Normalstrahlend
Leistung	440 W
Leistung^	2 x 220 W
Schutzart	IP66 / IP67
Einsatzgebiete	Indoor / Outdoor
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Montageart	stehend, Decke, Wand
Art des Leuchtmittels	LED
Leuchtmittel incl.	Ja
Farbtemperatur	5700 K
Lichtstrom	60000 lm
Farbwiedergabeindex	≥ 80
Bemessungslebensdauer	L80/B10 @Ta +45 °C
Systemlebensdauer	100000 h
Typ Kabeleinführungen	M 25 x 1,5
Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Außenmaße LxBxH	640x315x108mm
Farbe	Schwarz
Produktfarbe	schwarz

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Gewicht	18,4 kg
Zolltarifnummer	94054990

Zusatzinformation:

Zum Betrieb des Strahlers ist ein Vorschaltgerät notwendig (s. Zubehör).
Die maximale Kabellänge zwischen Vorschaltgerät und Strahler darf nicht mehr als 50 m betragen.


Ersatzteile

SP-5010 LED Driver 220W	22001431

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten