
5010-PU-2x220W-230-AA-E01

Vorschaltgerät für LED Strahler 5010 2x220W





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10113097
Typ	5010-PU-2x220W-230-AA-E01
Material	Edelstahl
Leistung	440 W
Leistung^	2 x 220 W
Spannung min. (V)	198 V
Spannung max. (V)	264 V
Spannungsart	AC / DC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP66 / IP67
Einsatzgebiete	Outdoor
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Montageart	Wand
Systemlebensdauer	100000 h
Typ Kabeleinführungen	M 25 x 1,5
Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Außenmaße LxBxH	440 x 160 x 90 mm
Farbe	Weiß
Oberfläche	pulverbeschichtet
Gewicht	5,6 kg
Zolltarifnummer	85041080

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

D4i-zertifiziertes Vorschaltgerät.

Die maximale Kabellänge zwischen Vorschaltgerät und Strahler darf nicht mehr als 50 m betragen.


Ersatzteile

SP-5010-PU-2x220W-230 Montageplatte	22001430
SP-5010 LED Driver 220W	22001431

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten