
Produktdatenblatt

4000-1x26-230-3-S-E01-LE

LED Vielzweckleuchte 4000, 1x26W 230V, Kunststoff, IP68





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10113257
Typ	4000-1x26-230-3-S-E01-LE
Material	Polycarbonat
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Leistung	26 W
Leistung^	1 x 26 W
Spannung	230 V
Schutzart	IP66 / IP68 (0,2 bar 30min)
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Anschluss	1,5m Kabel
Einsatzgebiete	Maschinenraum, Outdoor, Laderaum
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	55 °C
Art des Leuchtmittels	LED
Leuchtmittel incl.	Ja
Farbtemperatur	5600 K
Lichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Bemessungslebensdauer	L70/B50 @Ta +35 °C
Systemlebensdauer	100000 h
Montageart	Decke, Wand, Aufbau
Farbe	RAL 7035
Außenmaße LxBxH	1175x62x53mm
Zulassung	RMRS, DNV-GL

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Gewicht	1,03 kg


Zusatzinformation:

LED Streifen
1,5m Anschlussleitung 2x1,5mm²
keine Durchverdrahtung
Belüftung durch VentGLAND® in Endkappe
montiert
Notstrombetrieb 24V über
Zentralversorgung
Montage mit 2 Befestigungsschellen

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten