

COMBI MARITIM 304 LED DC T BK

LED Vielzweckleuchte 304 Kunststoff LED-Modul 2,5W 24VDC







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10113271
Typ	COMBI MARITIM 304 LED DC T BK
Material	Kunststoff
Farbe Leuchtenabdeckung	Opal
Leistung^	2,5 W
Spannung	24 V
Schutzart	IP66
Spannungsart	DC
Einsatzgebiete	Outdoor, Indoor
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Art des Leuchtmittels	LED
Leuchtmittel incl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	200 lm
Farbwiedergabeindex	RA>90
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Mittlere Lampenlebensdauer	30000 h
Bemessungslebensdauer	L90/B10 @Ta +45 °C
Montageart	Wand, Aufbau
Material Kabelverschraubung	Polyamid
Farbe	Schwarz
Ausstattung	Netzdurchverdrahtung

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Außenmaße LxBxH	85x85x67mm
Gewicht	0,16 kg


Zusatzinformation:

- inkl. 2 Kabelverschraubungen
  1x ESKV 20 BK für Kabel Ø 6-13mm
  1x Ventgland M20 BK
  lose beigelegt
- Anlaufstrom max. 10A

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten