
# VMSKV-B 12-05








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing bleifrei verchromt |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Material Erdungseinsatz** | Messing bleifrei verchromt |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP66 / IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 12 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 9 mm |
| **Ø Kabel min** | 3 mm |
| **Ø Kabel max** | 7 mm |
| **Ø Kabel unter Schirm max** | 5 mm |
| **Schlüsselweite SW1** | 16 mm |
| **Schlüsselweite SW2** | 20 mm |
| **Eckmaß E1** | 18 mm |
| **Eckmaß E2** | 22 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 35,5 mm - 43 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 4 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 4 N m |
| **Kategorie der Schlageinwirkung** | 6 |
| **Oberfläche** | Chrom |
| **WISKA-Bestellnr.** | 10114062 |
| **Typ** | VMSKV-B 12-05 |
| **Verpackungseinheit** | 10 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


| | |
|---|---|
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |
| **EAN Nummer** | 4007686326086 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |
| **VG Zulassungsnummer** | E71E330/26002 |
| **VG Kennzeichnung** | VG88846-4-A011-05-B-LF |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten