
Membrandichtungskasten 7219472 - SE

Abzweigkasten 89x89x43mm, Aluminium, RAL 7032, mit Klemmeinsatz







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SELCAST

WISKA-Bestellnr.	50045102
Typ	Membrandichtungskasten 7219472 - SE
Spannung	400 V
Stromstärke	16 A
Schutzart	IP44
Material	Aluminiumguss
Für Kabelverschraubung	
Typ Kabeleinführungen	QUIXX M20 / 1-13mm
Außenmaße LxBxH	89x89x43 mm
Montageart	Aufbau
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Klemmen/Pole	5-polig, 2,5mm²
Einsatzgebiete	Outdoor, Arbeitsbereich innen, Maschinenraum
Farbe	RAL 7032
Gewicht	0,32 kg
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85369010

Ausstattung:

6 Stück WISKA QUIXX M 20, selbstdichtende Membrantüllen
für Kabel Ø 1-13mm

Ersatzteile

SP-MK 5 Abzweigeinsatz 5-polig	22000388


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten