

Schuko-Steckdose 7229411 - SE

SCHUKO-Steckdose 16A 250V, Aluminium, RAL 7032, IP44







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SELCAST

WISKA-Bestellnr.	50045451
Typ	Schuko-Steckdose 7229411 - SE
Spannung	250 V
Stromstärke	16 A
Schutzart	IP44
Material	Aluminiumguss
Für Kabelverschraubung	☐
Typ Kabeleinführungen	PG16 / 12-14mm
Außenmaße LxBxH	75x75x59mm
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	90 °C
Steckdoseneinsatz	SCHUKO
Klemmen/Pole	2-polig + E
Gewicht	0,26 kg
Farbe	RAL 7032
Montageart	Aufbau
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Ausstattung:

- Aluminium-Druckschrauben PG 16
- Gehäuse mit Klappdeckel
- Feder aus rostfreiem Stahl

Ersatzteile

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

P924000 Schuko-Steckdoseneinsatz - SE 50046012

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten