
Schuko-Doppel-Steckdose 7229441 - SE

Schuko-Doppel-Steckdose abschließbar 16A 250V, Aluminium, RAL 7032, IP44



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SELCAST

WISKA-Bestellnr.	50045481
Typ	Schuko-Doppel-Steckdose 7229441 - SE
Spannung	250 V
Stromstärke	16 A
Schutzart	IP44
Material	Aluminiumguss
Für Kabelverschraubung	
Typ Kabeleinführungen	PG16 / 12-14mm
Außenmaße LxBxH	160x75x59mm
Steckdoseneinsatz	SCHUKO
Klemmen/Pole	2-polig + E
Gewicht	0,6 kg
Farbe	RAL 7032
Montageart	Aufbau
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Ausstattung:

- Aluminium-Druckschrauben PG 16
- Gehäuse mit Klappdeckel
- Feder aus rostfreiem Stahl


Ersatzteile

P924000 Schuko-Steckdoseneinsatz - SE	50046012

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten