
PL-Leuchte LED 6,3W 4307156

LED Vielzweckleuchte 6,3W 230V, Aluminium RAL 7035, Abdeckung opal, IP67





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SELCAST

WISKA-Bestellnr.	50105202
Typ	PL-Leuchte LED 6,3W 4307156
Material	Aluminiumguss
Material Leuchtenabdeckung	Polycarbonat
Farbe Leuchtenabdeckung	Opal
Leistung	6 W
Spannung	230 V
Spannung min. (V)	220 V
Spannung max. (V)	240 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Art des Leuchtmittels	LED
Leuchtmittel incl.	Ja
Lichtstrom	493 lm
Vorschaltgerät, elektronisch	50-60Hz, 220-240VAC
Typ Kabeleinführungen	PG16 / 12-14mm
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14 mm
Für Kabelverschraubung	
Ausstattung	Aluminium-Druckschrauben PG16
Montageart	Aufbau, Wand, Decke
Farbe	RAL 7035
Außenmaße LxBxH	244x86x69mm

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Gewicht	0,74 kg
Oberfläche	pulverbeschichtet
Zulassung	SGS
Zolltarifnummer	94054990

Zusatzinformation:

- mit eingebauten LED-Modulen
- Nennlichtstrom: 493 lm
- 2 Aluminium Druckschrauben PG16 O=


Ersatzteile

SP-H042002 Lampenabdeckung opal	22000537
H542150 Dichtung PL-Leuchte - SE	50045626

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten