
USB-Steckdose 2401831 - SE

Steckdose USB 2x2,0A 100-240V, Aluminium, RAL 7035, IP44



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SELCAST

WISKA-Bestellnr.	50109071
Typ	USB-Steckdose 2401831 - SE
Spannung	100 V - 240 V
Stromstärke	3 A
Schutzart	IP44
Material	Aluminiumguss
Für Kabelverschraubung	☐
Typ Kabeleinführungen	PG16 / 12-14mm
Außenmaße LxBxH	75x75x59mm
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	90 °C
Steckdoseneinsatz	USB
Gewicht	0,3 kg
Farbe	RAL 7035
Montageart	Aufbau
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

USB-Lade Steckdose:
- 2 x USB A 2.0
- 100-240VAC, 50/60 Hz
- Out 5V DC
- max. 3A
- USB according to DIN EN 50558


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten